

ชี้แจงแนวทางการเบิกจ่ายค่าบริการทางการแพทย์

บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ

รายการเคลม บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ

รายการ	โปรแกรมที่ใช้	ช่องทางเข้าใช้โปรแกรม	เมนู	Username / Password ที่ใช้
✓ รายการค่าตรวจห้องปฏิบัติการ เอชไอวี/เอดส์	■ ระบบสารสนเทศการให้บริการผู้ ติดเชื้อเอชไอวี ผู้ป่วยเอดส์ แห่งชาติ [NAP PLUS]	https://www.nhso.go.th/ หน้าหลัก > สำหรับหน่วยบริการ > บริการออนไลน์	■ การบริหารจัดการรายโรค > ระบบสารสนเทศการให้บริการผู้ติด เชื้อเอชไอวี ผู้ป่วยเอดส์ แห่งชาติ (NAP)	รหัสเดียวกับ Eclaim
✓ รายการยา ARV			■ ระบบยา > โปรแกรมยา จ.2	
✓ รายการยา จ2	■ โปรแกรมระบบบัญชียา [จ2.]		■ ระบบยา > โปรแกรมยาต้านพิษ	
✓ รายการยาต้านพิษ	■ โปรแกรมยากำพร้ากลุ่ม [Antidotes]		■ การบริหารจัดการรายโรค > ระบบบันทึกข้อมูลการให้บริการ ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย (CKD DMIS)	
✓ รายการไต	■ โปรแกรมบริหารจัดการโรคเฉพาะ [DMIS]			

ปัจจุบัน ผู้บันทึกข้อมูล จะเป็นเจ้าหน้าที่ที่ประจำอยู่ในคลินิก ที่เกี่ยวข้องกับการรักษา และ/หรือ จ่ายยา

หน้าหลัก สำหรับประชาชน **สำหรับหน่วยบริการ** เกี่ยวกับองค์กร สื่อสารองค์กร เครือข่าย สปสช. สิทธิ อปท. ติดต่อเรา

1

บริการออนไลน์ 2

ความหมายของหน่วยบริการ การเข้า-ออกของหน่วยบริการ ข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการ บริการออนไลน์ คุณภาพมาตรฐาน การตรวจสอบคุณภาพการบริการ การบริหารงบประมาณ สปสช. การบริหารกองทุนย่อย ข้อมูลวิชาการ เอกสารประกอบ การชดเชยสิทธิ UC

ระบบยา 3

งานทะเบียน

4

ระบบยา

งานทะเบียน

การบริหารจัดการรายโรค

งานชดเชย

งานด้านอื่นๆ

แผนงานสนับสนุนระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์

งานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

งานตรวจสอบการชดเชยและคุณภาพบริการ

 ระบบยา >

 งานทะเบียน >

 การบริหารจัดการรายโรค >

ลงทะเบียนผู้ป่วยรายโรค (DMIS) >

ระบบสารสนเทศการให้บริการผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผู้ป่วยเอดส์ แห่งชาติ (NAP) >

ระบบสารสนเทศเพื่อการให้บริการผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย

• ระบบบันทึกข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย (CKD DMIS) >

• ระบบรายงานข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย (CKD REPORT) >

ระบบสารสนเทศให้บริการผู้ป่วยวัณโรค (TB DATA HUB) >

ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ การให้บริการผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผู้ป่วยเอดส์ (NAP WEB REPORT)

 ทาวันโหลด >

 งานด้านกองทุนท้องถิ่น >

 แผนงานสนับสนุนระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ >

 งานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค >

 NAP PLUS >  ภัยและคุณภาพบริการ

 NHSO Budget >

 โครงการพิเศษ >

DMIS



แบบสอบถามความพึงพอใจการใช้งานของ สปสช.



ส:UU Data Center



สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 13 เขต



ระบบยา



กองทุนยาและเวชภัณฑ์วัคซีน 

โปรแกรมยาจิตเวช 

โปรแกรมยา จ.2 

โปรแกรมยาด้านพิษ 

โปรแกรมยา clopidogrel 

สื่อบัณฑิตสยามมาตรฐาน 

ยากำพร้าและยาขาดแคลนอย่างบูรณาการ และระบบติดตามผล 

ระบบข้อมูลการจ่ายยาตามใบสั่งแพทย์ (ร้านยา ออนไลน์) 



งานทะเบียน



การบริหารจัดการรายโรค



Covid-19



งานชดเชย



งานด้านอื่นๆ



ยา จ.2

การฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์



งานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค



งานตรวจสอบการชดเชยและคุณภาพบริการ



NHSO Budget



โรง

Antidote



ระบบสารสนเทศการให้บริการผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผู้ป่วยเอดส์ แห่งชาติ (NAP PLUS)



The login screen for the NAP PLUS system features a yellow background with a central image of a doctor in a white coat and blue mask using a stethoscope on a patient's arm. Various pills and capsules are scattered around the doctor. In the top left corner, the text "NAP plus" is displayed in red. In the top right corner, there is a red ribbon icon. The login fields are on the right side, with labels in Thai: "ชื่อผู้ใช้ :" (Username) and "รหัสผ่าน :" (Password). Below these fields are two buttons: "Login" and "เคลียร์" (Clear). Below the buttons, there are links for "เปลี่ยนรหัสผ่าน" (Change password) and "ลืมรหัสผ่าน" (Forgot password). At the bottom right, there is a note in Thai: "วิธีการขอ username/password หรือลืม username/password เข้าใช้งานโปรแกรม NAP Plus" (Method to request username/password or forgot username/password to use the NAP Plus program). At the bottom left, there are four logos: the Ministry of Health logo, the National Health Security Office logo (สปสช.), the National AIDS Center logo, and the National Center for HIV/AIDS Dermatology and STDs logo.

NAP plus

ชื่อผู้ใช้ :

รหัสผ่าน :

Login เคลียร์



เปลี่ยนรหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน

วิธีการขอ username/password
หรือลืม username/password
เข้าใช้งานโปรแกรม NAP Plus


สปสช.
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

Copyright 2007. National Health Security Offices. All Rights Reserved. Version 6.0.83 Last Update 08/12/2021 10:00 AM [10.3.2.104]

ขั้นตอนการบันทึกข้อมูล NAP PLUS [บริการ PrEP]



กิจกรรมที่ทำทุกครั้งให้บริการ




กิจกรรมที่ทำครั้งเดียว (ต่อรอบการลงทะเบียน)


เงื่อนไขการบันทึกข้อมูล NAP PLUS [บริการ PrEP]

- PrEP จะเป็นผู้ป่วยที่ไม่ได้สัมผัสเชื้อโดยตรง แต่ด้วยพฤติกรรมส่วนตัวมีความเสี่ยง เช่นกลุ่ม MSM, TG, SW จึงต้องมีการกินยาป้องกัน แบบสม่ำเสมอ เพื่อป้องกัน
- เริ่มจาก ขั้นตอน “ประเมินความเสี่ยง” ว่าบุคคลนั้นมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อหรือไม่ ถ้ามี และสมัครใจที่จะกินยาป้องกัน (ยา PrEP) ก็จะมา “ลงทะเบียน PrEP” (ตรงส่วนลงทะเบียน จะมีการบันทึกการตรวจ Lab ณ เดือนที่ 0 ด้วย)
- “บันทึกการให้บริการ PrEP และจ่ายยา PrEP” จะเป็นการทำ F/U ของ PrEP ซึ่งจะจ่ายยา หรือ ไม่จ่ายยาก็ได้ โดยปกติ จะมีการจ่ายยาด้วยเสมอ
- “การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ” จะเป็นการบันทึก LAB หลังจากทีลงทะเบียนแล้ว (Lab ณ เดือนที่ 1+)
- สามารถบันทึกผลได้ตาม LAB ที่กำหนด ได้ทุก LAB

ขั้นตอนการบันทึกข้อมูล NAP PLUS [บริการให้คำปรึกษา VCT]



กิจกรรมที่ทำทุกครั้งที่ทำให้บริการ (ในหน่วยบริการ)





กิจกรรมที่ทำทุกครั้งที่ทำให้บริการ (นอกหน่วยบริการ)


เงื่อนไขการบันทึกข้อมูล NAP PLUS [บริการให้คำปรึกษา VCT]

- “การให้บริการ Reach&Recruit” หน่วยที่ทำจะเป็นหน่วย VCT, HIV และ NGO เช่น ฟาสีรุ่ง ซึ่งหน่วยเหล่านี้ จะมีการทำสัญญาวางเป้าหมายในการ ดึงคนตามกลุ่มเสี่ยงเข้ามาเพื่อคัดกรอง (ทำนอก รพ. ได้ด้วย)
- “การให้คำปรึกษา VCT จำยยาป้องกัน” จะมาได้จากทั้ง RR และไม่ทำ RR มาก่อนก็ได้ , ถ้าพบว่ามี การสัมผัส เชื้อ ก็จะมีการจ่ายยาป้องกัน , ถ้ามี NAP No. แล้วจะทำได้
- “LAB : Anti-HIV” ทำการส่งตรวจ Anti-HIV , จะไม่สามารถทำการส่งตรวจ Anti-HIV ได้ ถ้าไม่เคยทำ VCT มาก่อน , ถ้ามี NAP No. หรือ มีผล Anti-HIV Positive แล้วจะทำได้

ขั้นตอนการบันทึกข้อมูล NAP PLUS [บริการผู้ป่วยเอดส์]



กิจกรรมที่ทำทุกครั้งที่ทำให้บริการ




กิจกรรมที่ทำครั้งเดียว

เงื่อนไขการบันทึกข้อมูล NAP PLUS [บริการผู้ป่วยเอดส์]

- “ลงทะเบียน” จะต้องมียผล Anti-HIV Positive ถึงจะทำการลงทะเบียนได้ และลงทะเบียนได้ครั้งเดียว
- “ติดตามการรักษาและจ่ายยาเพื่อการรักษา” จะต้องลงทะเบียนก่อน
- “Lab : CD4 , Blood Chemistry” จะต้องลงทะเบียนแล้วถึงจะส่งตรวจได้ โดยไม่จำเป็นต้องเริ่มยาแล้ว
- “Lab : Viral Load” จะต้องลงทะเบียน และเริ่มยาแล้ว ถึงจะส่งตรวจ VL ได้
- “Lab : Drug Resistance” จะต้องมียผล VL > 1000 ถึงจะส่งตรวจได้


ขั้นตอนการบันทึกข้อมูล NAP PLUS [บริการ PMTCT]



เงื่อนไขการบันทึกข้อมูล NAP PLUS [บริการ PMTCT]

- “ลงทะเบียน” จะต้องมียผล Anti-HIV Positive ถึงจะทำการลงทะเบียนได้ และลงทะเบียนได้ครั้งเดียว
- “ติดตามการรักษาและจ่ายยาป้องกัน” จะต้องลงทะเบียนก่อน และเป็นเพศ “หญิง” และกำลังตั้งครรภ์
- การให้บริการ และจ่ายยา คือให้กับแม่
- “Lab : CD4 , Blood Chemistry” จะต้องลงทะเบียนแล้วถึงจะส่งตรวจได้ โดยไม่จำเป็นต้องเริ่มยาแล้ว
- “Lab : Viral Load” จะต้องลงทะเบียน และเริ่มยาแล้ว ถึงจะส่งตรวจ VL ได้
- “Lab : Drug Resistance” จะต้องมียผล VL > 1000 ถึงจะส่งตรวจได้
- “เด็ก คลอด จากแม่ที่ติดเชื้อ” เป็นการบันทึก ลูก ที่คลอด และจ่ายยา ณ วันคลอด
- “บันทึก จ่ายยาลูก” เป็นการบันทึก การจ่ายยา ให้กับลูก หลังคลอด แต่ยังได้ลงทะเบียน
- “Lab : PCR” ทำการส่งตรวจ PCR ได้ก็ต่อเมื่อ มีการบันทึก ลูก ว่าเกิดจากแม่ที่ลงทะเบียนแล้ว



ขั้นตอนการบันทึกข้อมูล NAP PLUS [บริการผู้ป่วยเอดส์เด็กที่คลอดจากแม่ที่ติดเชื้อ]




เงื่อนไขการบันทึกข้อมูล NAP PLUS [บริการผู้ป่วยเอดส์เด็กที่คลอดจากแม่ที่ติดเชื้อ]

- “ลงทะเบียน” จะต้องมียผล PCR Positive (+/+) สองครั้งติดกัน ถึงจะทำการลงทะเบียนได้ และลงทะเบียนได้ครั้งเดียว
- “ติดตามการรักษาและจ่ายยา” จะต้องลงทะเบียนก่อน
- “Lab : CD4 , Blood Chemistry” จะต้องลงทะเบียนแล้วถึงจะส่งตรวจได้ โดยไม่จำเป็นต้องเริ่มยาแล้ว
- “Lab : Viral Load” จะต้องลงทะเบียน และเริ่มยาแล้ว ถึงจะส่งตรวจ VL ได้
- “Lab : Drug Resistance” จะต้องมียผล VL > 1000 ถึงจะส่งตรวจได้

ขั้นตอนการบันทึกข้อมูล NAP PLUS [บริการคัดกรอง HCV]



กิจกรรมที่ทำทุกครั้งที่ให้บริการ



กิจกรรมที่ทำเพียงครั้งเดียว

เงื่อนไขการบันทึกข้อมูล NAP PLUS [บริการคัดกรอง HCV]

- “Lab : Anti-HCV” จะต้องลงทะเบียนแล้ว หรือมาจาก VCT ที่อยู่ในกลุ่ม PWID (สารเสพติดแบบใช้เข็ม)
- ถ้ามีผลเป็น Positive แล้วจะทำอีกไม่ได้
- “Lab : HCV VL” จะต้องมีผล Anti-HCV Positive มาก่อน, ถ้าเคยมีผล HCV VL เป็น Reactive หรือ Detectable จะทำอีกไม่ได้
- “Lab : APRI/FIB4” จะต้องมีผล HCV VL เป็น Detectable จึงจะตรวจได้, และถ้าเข้าเกณฑ์ จะทำอีกไม่ได้
- “Lab : Fibro scan/marker” จะต้องมีผล HCV VL เป็น Detectable จึงจะตรวจได้, และถ้าเข้าเกณฑ์ จะทำอีกไม่ได้
- “Lab : Genotype” จะต้องมีผล APRI/FIB4 หรือ Fibro scan/marker ที่เข้าเกณฑ์ จึงจะตรวจได้ และตรวจได้เพียงครั้งเดียว

ระบบบันทึกข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย (DMIS)




Disease Management Information System (DMIS)

ล็อกอินเข้าสู่ระบบ

ชื่อผู้ใช้งาน	
รหัสผ่าน	
	เข้าสู่ระบบ



ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลล้างไตทางช่องท้อง [CAPD]




เงื่อนไขการบันทึกข้อมูลล้างไตทางช่องท้อง [CAPD]

- “ลงทะเบียน” ต้องทำการลงทะเบียนเป็นผู้ป่วย CAPD ก่อน จึงจะบันทึกข้อมูลการรักษาอื่นๆ ต่อได้
- “การวางสาย TK” ต้องมีชื่อในทะเบียนผู้ป่วย CAPD ก่อน จึงจะสามารถบันทึกข้อมูลการวางสาย TK ได้
- “รายงานผลการวางสาย TK” จะต้องมีการวางสาย TK มาก่อน
- “Follow UP” สามารถบันทึกข้อมูลติดตามการรักษาของผู้ป่วยได้ เท่ากับจำนวนครั้งที่ติดตามการรักษา แต่ในหนึ่งวัน บันทึกข้อมูลได้เพียงครั้งเดียว
- “เบิกน้ำยาล้างไต” จะต้องมีการวางสาย TK “สำเร็จ” จึงจะเบิกน้ำยาล้างไตได้
- “Temp HD” จะต้องมีการ “Follow UP” และบันทึกข้อมูล outcome เป็นการรักษาด้วย Temp HD
- “เบิกยา EPO” จะต้องมีการ “Follow UP” หรือ มีการทำ “Temp HD” จึงสามารถเบิกยา EPO ได้


ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม [HD]



กิจกรรมที่ทำทุกครั้งให้บริการ



กิจกรรมที่ทำเมื่อส่งต่อไปฟอกไตที่หน่วยอื่น





กิจกรรมที่ทำครั้งเดียว


เงื่อนไขการบันทึกข้อมูลฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม [HD]

- “บันทึกข้อมูลส่งต่อ” ต้องมีชื่อในทะเบียนผู้ป่วย HD จึงจะสามารถทำการส่งต่อผู้ป่วยไปยังหน่วยบริการอื่นๆ
- “ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม” ต้องมีชื่อในทะเบียนผู้ป่วย HD ก่อนจึงจะทำการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมได้
- “เบิกยา EPO” จะต้องมีการทำฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จึงสามารถเบิกยา EPO ได้

ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลผ่าตัดปลูกถ่ายไต [KT]



กิจกรรมที่ทำทุกครั้งให้บริการ



กิจกรรมที่ทำครั้งเดียว

เงื่อนไขการบันทึกข้อมูล ผ่าตัดปลูกถ่ายไต [KT]

- “ลงทะเบียนรอคิวผ่าตัด” ลงทะเบียนเป็นผู้ป่วย KT เพื่อรอคิวเข้ารับการผ่าตัด
- “เบิกค่าใช้จ่ายกรณีเตรียมตัวก่อนผ่าตัด” ต้องมีชื่อในทะเบียนรอคิวผ่าตัดก่อน จึงจะสามารถเบิกค่าใช้จ่ายกรณีเตรียมตัวก่อนผ่าตัดได้
- “รายงานผลการผ่าตัด” ต้องมีชื่อในทะเบียนรอคิวผ่าตัดก่อน จึงจะสามารถทำการผ่าตัดปลูกถ่ายไตได้
- “เบิกค่าใช้จ่ายกรณีเข้ารับการผ่าตัด” จะต้องมีการผ่าตัดปลูกถ่ายไตมาก่อน จึงสามารถเบิกค่าใช้จ่ายกรณีเข้ารับการผ่าตัดได้
- “เบิกค่าใช้จ่ายกรณีภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด” จะต้องมีการผ่าตัดปลูกถ่ายไตมาก่อน จึงสามารถเบิกค่าใช้จ่ายกรณีภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัดได้
- “เบิกยากดภูมิ” จะต้องมีการผ่าตัดปลูกถ่ายไตมาก่อน จึงจะสามารถเบิกยากดภูมิได้



ข่าวประชาสัมพันธ์

Trastuzumab 2565

อัพเดทเมื่อ วันที่ 14 ธ.ค. 2564

เรียน หน่วยบริการทุกแห่ง

ในปีงบประมาณ 2565



1. ผู้ป่วยประกันสังคม (sss) สามารถบันทึกเบิกยา Trastuzumab รายการยาซื้อการค้ำใหม่

ในชื่อการค้ำ Trazimera 440 mg inj. และ Trazimera 150 mg inj.

สำนักงานประกันสังคม ติดต่อ 02-9562500 Email : sso_sjp@outlook.com

2. ผู้ป่วยในหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (UC) สามารถบันทึกเบิกยา Trastuzumab

ได้ 2 ชื่อการค้ำ คือ OGIVRI และ HERZUMA ทั้ง 2 ขนาดคือ 440 mg inj. และ 150 mg inj.




ดูข่าวทั้งหมด



ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ	ชื่อเอกสาร	คำอธิบาย	วันที่ออก
1	1.J2_USER_-30092564.p	ปีงบประมาณ 2565 : วิธีการใช้งาน โปรแกรมระบบบัญชียา จ2 ออนไลน์ บันทึกเบิกขดเขยยารายบุคคล	25 ต.ค. 2564
2	5IVIG_L.pdf	แบบฟอร์ม การใช้ยา IVIG : Kawasaki, ITP, AIHA, ...	16 ส.ค. 2564

ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลระบบปัญญา [จ2.]



● กิจกรรมที่ทำทุกครั้งที่ให้บริการ

● กิจกรรมที่ทำครั้งเดียว

เงื่อนไขการบันทึกข้อมูลระบบบัญชียา [จ2.]

- หน่วยบริการเพิ่มผลตรวจ FISH/DISH ที่เมนู "เพิ่มผลการตรวจสอบเนื้อเยื่อ" ก่อนการเบิกยา Trastuzumab ครั้งแรก โดยแนบผลการตรวจสอบเนื้อเยื่อ ไว้ที่ประวัติการรักษาหรือเวชระเบียนของผู้ป่วยใน รพ.ของท่าน
- ตรวจสอบผลการบันทึกข้อมูลยา ได้ที่เมนูรายงานการนำเข้าข้อมูลยา และคลิกดูรายละเอียด

ข่าวประชาสัมพันธ์

สถานการณ์เซรุ่มป้องกันพิษงู (16 พ.ย.2564)

อัปเดตเมื่อ วันที่ 16 พ.ย. 2564

เรียนหน่วยบริการ,

สถานการณ์ยาคงคลังของเซรุ่มป้องกันพิษงู ชนิดต่างๆที่ สปสช.นำส่งสนับสนุนกับหน่วยบริการในขณะนี้ ยังพบปัญหาขาดคราวของเซรุ่มฯจำนวน 2 ตัว ได้แก่

1. เซรุ่มป้องกันพิษงูกะปะ
2. เซรุ่มป้องกันพิษงูเท้า

ดังนั้นการส่งเซรุ่มฯเพื่อชดเชยการเบิกของหน่วยบริการ ยังไม่สามารถดำเนินการส่งกลับได้ทุกความต้องการ แต่จะเร่งดำเนินการส่งเซรุ่มฯกลับในพื้นที่ที่จำเป็นเป็นกรณีเร่งด่วนก่อน

จึงเรียนมาให้ทราบเบื้องต้นครับ





ดูข่าวทั้งหมด


ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ	ชื่อเอกสาร	วันที่อัปเดต
1	แบบฟอร์มการขอยาเริ่มต้นในโครงการยาต้านพิษ สปสช.	30 ส.ค. 2562
2	เกณฑ์พิจารณาการใช้เซรุ่มป้องกันพิษงูระบบโลตัส /กูกะปะ /กูเขียวทางโหม้ โดยศูนย์พิษพ.รามาธิบดี	11 ก.ค. 2562

ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลยาต้านพิษ [Antidotes]



กิจกรรมที่ทำทุกครั้งให้บริการ



กิจกรรมที่ทำครั้งเดียว

เงื่อนไขการบันทึกข้อมูลข้อมูลยาต้านพิษ [Antidotes]

- การยืมยาจะต้องรอให้หน่วยบริการเจ้าของยานุวัติรายการก่อน ระบบจึงจะนำไปประมวลผล
- กรณีไม่ระบุเลขประจำตัวประชาชน ในการตอนการบันทึกการใช้ยา สามารถระบุในภายหลังได้ หรือส่งคำร้องกรณีไม่มี เลขประจำตัวประชาชน ได้ที่เมนู Pending

ชี้แจงแนวทางการเบิกจ่ายค่าบริการทางการแพทย์

บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ