

หลักเกณฑ์การใช้ยาต้านไวรัสเอชไอวี สูตรผสม TLD ของสำนักงานประกันสังคม



สำนักงานประกันสังคมจัดหา TLD ให้แก่สถานพยาบาล

โดยสถานพยาบาลสามารถเริ่มเบิกจ่ายได้ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2565 เป็นต้นไป

เริ่ม 11 เมษายน 2565

1. ผู้ป่วยรายใหม่
2. หญิงตั้งครรภ์
3. ผู้ป่วยดื้อยา
4. ผู้ป่วยที่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเห็นสมควร



เริ่ม 1 มิถุนายน 2565

สำหรับผู้ป่วยทุกราย

สูตรยาต้านเอชไอวีที่แนะนำเป็นสูตรแรกและสูตรทางเลือก ปี 2563

TDF + 3TC + DTG

แผนการจัดหายาด้านไวรัสเอชไอวี ของสำนักงานประกันสังคม

แผน**ยกเลิก**การจัดซื้อยา จำนวน 9 รายการ ดังนี้

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565


1. ATAZANAVIR CAPSULES 200 mg 60.
2. ATAZANAVIR 300 MG 5X6 CAP (BX)
3. EFAVIRENZ TABLETS 200 mg 30's
4. EFAVIRENZ TABLETS 600 mg 30's
5. TENOFOVIR/EMTRI/EFAVIRENZ TAB 30's
6. LOPINAVIR200mg/RITONAVIR50mgTAB120's
7. NEVIRAPINE 200mg-LAMIVUDINE 150mg-AZT 250 mg TABLETS 60's
8. NEVIRAPINE TABLETS 200 mg 60's
9. Raltegravir Tablets 400 mg 60's

แผน**ลดปริมาณ**การจัดซื้อยาลด 50 % จำนวน 9 รายการ ดังนี้

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 31 ตุลาคม 2565

1. ABACAVIR 300 MG FILM COATED TAB 6X10'S
2. ABACAVIR 600 MG , LAMIVUDINE 300 MG TABLETS 3x10'S
3. LAMIVUDINE TABLETS 150 mg 60's
4. LAMIVUDINE TABLETS 300 mg 30's
5. RILPIVIRINE TABLETS 25 MG 30'S
6. TENEVIR-TENOFOVIR DISOPROXIL FUMARATE 30's
7. TENOFOVIR 300 MG - EMTRICITABINE 200 MG TABLETS 30'S
8. ZIDOVUDINE CAPSULES 300 mg 100's
9. ZIDOVUDINE 300mg-LAMIVUDINE 150mg TABLETS 60's

สถานะยา TLD ของสำนักงานประกันสังคม



การบันทึกเบิกใช้ยาต้านไวรัสเอชไอวี

1. การสำรองยาต้านไวรัสเอชไอวี สำนักงานประกันสังคมมีหนังสือแจ้งเวียนขอข้อมูลจำนวนยาที่สถานพยาบาลต้องการสำรองไว้รักษาผู้ป่วยเพื่อให้มียาเพียงพอ (สำหรับปริมาณยาที่ต้องการสำรอง จำนวน 3 เดือน) ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2565 สำนักงานประกันสังคมจัดส่งยาให้แก่สถานพยาบาลที่แจ้งความประสงค์สำรองยา TLD ไปแล้วจำนวน 100 แห่ง
2. สถานพยาบาลสามารถบันทึกการใช้ยา TLD สูตรเม็ดรวม ได้ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2565 (ในระบบ Nap Plus) โดยใช้สำหรับผู้ป่วยตามเงื่อนไขที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด
3. กรณีสถานพยาบาลยังคงมียา GPO VIR-T เหลือ ขอให้สถานพยาบาลบริหารจัดการยาดังกล่าวให้หมดก่อน จึงเปลี่ยนมาใช้ยาสูตร TLD

การบันทึกเบิกใช้ยาต้านไวรัสเอชไอวี

4. กรณีที่สำนักงานประกันสังคมยกเลิกการจัดซื้อเห็นควรให้แพทย์พิจารณาเปลี่ยนสูตรการใช้ยาเป็นยารายการใหม่
5. กรณีที่สถานพยาบาลไม่ได้ใช้ยาของกองทุนประกันสังคมและต้องการชดเชยคืนยาให้แจ้งเป็นหนังสือส่งให้สำนักงานประกันสังคม ผ่านช่องทาง E-Mail : sso.sjp2500@gmail.com
6. ขอให้สถานพยาบาลบันทึกการใช้ยาให้เป็นปัจจุบัน